



Class 2



BRIGHTICS

R65 TB2

GEKEURD / APPROVED / APPROUVÉ

LED ZWAAILICHT | LED BEACON | GYROPHARE à LED



Gebruiksaanwijzing | Operating instructions
Mode d'emploi




500-DV-BL

3 puntsbevestiging | 3 bolt mount | fixation 3 boulons

AFMETINGEN | DIMENSIONS | DIMENSIONS

500-DV-BL



BEKABELING | WIRING | CÂBLAGE

**RODE** kabel is positief (+)**ZWARTE** kabel is negatief (-)**GELE** kabel tegen zwarte tikken om van patroon te veranderen

Verbind de gele kabels met elkaar, de rode met elkaar en de zwarte met elkaar om te synchroniseren, tik geel tegen zwart om van patroon te veranderen

**RED** cable is positive (+)**BLACK** cable is negative (-)Briefly hold the **YELLOW** cable against black to change the pattern

Connect the yellow wires together, the red wires together, and the black wires together to synchronize. Tap yellow to black to switch pattern.

**Fil ROUGE** est positif (+)**Fil NOIR** est négatif (-)Tenir le fil **JAUNE** brièvement contre le noir pour changer de motif

Reliez les fils jaunes entre eux, les fils rouges entre eux et les fils noirs entre eux pour synchroniser. Taper jaune contre noir pour changer de motif.

BEKABELING | WIRING | CÂBLAGE

-  **ROTES** Kabel ist positiv (+)
SCHWARZES Kabel ist negativ (-)
 Halten Sie das **GELBE** Kabel kurz gegen das schwarze, um das Muster zu ändern
 Zum Synchronisieren die gelben Kabel miteinander verbinden, ebenso die roten und schwarzen. Gelb gegen Schwarz tippen, um das Muster zu wechseln
-  Il cavo **ROSSO** è positivo (+)
 Il cavo **NERO** è negativo (-)
 Tenere brevemente il cavo **GIALLO** contro il nero per cambiare il motivo
 Collegare i cavi gialli tra loro, i rossi tra loro e i neri tra loro per sincronizzare. Toccare giallo contro nero per cambiare il pattern.
-  El cable **ROJO** es positivo (+)
 El cable **NEGRO** es negativo (-)
 Mantén brevemente el cable **AMARILLO** contra el negro para cambiar el patrón
 Conectar los cables amarillos entre sí, los rojos entre sí y los negros entre sí para sincronizar. Tocar amarillo contra negro para cambiar el patrón.

FLITSPATRONEN | FLASH PATTERNS | FONCTIONS FLASH

1. Rotation
2. Single flash / R65 Class 2 approved
3. Double flash
4. Quad flash
5. Single flash+Double flash
6. Single flash/Quint+Double flash/Quint
7. Double flash+Quad flash
8. Double flash/Quint+Quad flash/Quint
9. Single flash+Double flash+Quad flash